

LEGENDA POZICIJU:

OS

- menjava degradiranih elementov ostrešja in sidranje lesenih elementov v zidovje

401

- podaljšanje obst. špiravcev po odstranitvi frčad

- čiščenje površine, zapolnitev praznin s sanacijsko malto, objetje opečnih stebrov s tankoslojnim ometom + FRCM mrežico

- AB ometi zidov

OPOMBE:

Tehnološki postopki in dodatne razlage so opisani v tehničnem poročilu.

Vse mere je treba pred izvedbo preveriti v načrtu arhitekture in na licu mesta.

Ta načrt gledati skupaj z drugimi načrti obravnavanega projekta.

V primeru ugotovitve dejanskega stanja, ki se razlikuje od predpostavk kontaktirati projektanta.

Pri izvajanju del upoštevati veljavne izvedbene standarde.

ZRMK

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.  
Building and Civil Engineering Institute

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, p.p.2554, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:+386 01/280 81 91

Investitor	Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem		
Objekt in lokacija objekta	Center starejših KO-RA, Ravne na Koroškem		
Vrsta načrta	2 - Načrt gradbenih konstrukcij	Vrsta projekta	PZI
Vsečina risbe	POZICIJSKI NAČRT - TLORIS OSTREŠJA	Merilo	1:50
Vodja projekta	Maruša Zorec, u.d.i.a., ZAPS A - 1018		
Vodja načrta	Gašper Rus, m.i.g., IZS G - 4688		
Sodelavec načrta	Branko Podgornik, d.i.g.		
Številka delovnega naloga	Projekt št.	Datum	List številka
DN 2006947	2020/3	julij 2021	4.